



Utfärdat: 2017-10-13
Giltig till: 2019-10-13

ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRKLARING

Beskrivning	Material	Artikelnummer
Förseglingsfilm	PP	147975

Duni garanterar att den här artikeln uppfyller kraven i:

Kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 och ändringar till denna
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004
Kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006

Duni AB känner till innehållet i kommissionens nya förordning (EU) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Duni AB arbetar med berörda leverantörer för att uppfylla kraven i förordning 10/2011 inom de angivna datumen för övergångsbestämmelser.

1. Enligt ovan nämnda förordningar bör den allmänna migrationen inte överskrida 10 mg/dm² eller 60 mg/kg.

2. Den här artikeln innehåller monomerer eller tillsatser enligt restriktionerna i plastförordningen 10/2011 och dess ändringar. Ett specifikt migrationstest visar att dessa ligger inom gränsvärdena. Kontakta Duni AB för mer information om monomerer eller tillsatser.

Migrationstester på artikelns material vilka utförts av ett oberoende institut visade att under följande testförhållanden låg den allmänna migrationen (se punkt 1) och den specifika migrationen (se punkt 2; SML) tydligt under respektive gränsvärden enligt förordning 10/2011.



Filmen kan användas för alla typer av livsmedel under följande förhållanden:

- Långtidsförvaring mer än 6 månader vid rumstemperatur eller lägre
- Uppvärmning till:
 - 121° C i upp till 2 timmar
- Mikrovågsugn¹

Denna film är inte lämplig för användning i konventionell ugn.

Testförhållanden:

Total migration:

<i>10 % etanol</i>	<i>2 timmar vid 121°C samt 10 dagar vid 60°C</i>
<i>3 % ättiksyra</i>	<i>2 timmar vid 121°C samt 10 dagar vid 60°C</i>
<i>Vegetabilisk olja</i>	<i>2 timmar vid 121°C samt 10 dagar vid 60°C</i>

Specifik migration:

<i>10 % etanol</i>	<i>2 timmar vid 121°C samt 10 dagar vid 60°C</i>
<i>3 % ättiksyra</i>	<i>2 timmar vid 121°C samt 10 dagar vid 60°C</i>
<i>Vegetabilisk olja</i>	<i>2 timmar vid 121°C samt 10 dagar vid 60°C</i>

Förhållandet mellan matkontaktytan och volymen är 6 dm²/kg.

Följande tillsatser är godkända som livsmedelstillsatser enligt förordning (EG) nr 1333/2008 eller som smakämnen enligt förordning (EG) nr 1334/2008 och kan enligt råmaterialleverantören finnas i filmen.

Substans	E nummer/PM ref. nummer
Polyoxietylensorbitanmonolaurat (Polysorbat 20)	E 432/PM 79040
Kiseldioxid	E 551/PM 86240
Talk	E 553b/PM 92080
Dimetylpolysiloxan	E 900/PM 76721

¹ Det är användaren av den slutgiltiga produkten som bär ansvar att säkerställa att förpackningen är säker att använda under avsedda förhållanden (W/ min) med hänsyn tagen till relevant information som form och storlek på förpackningen och förpackad mat.



Produkten innehåller ingen funktionell barriär.

Enligt dokumentet i Dunis ägo ligger de primära aromatiska aminerna under 10 ppb.

Observera att Duni AB inte tillsätter något till produkten.

Denna försäkran om överensstämmelse baserar sig på:

- Dokument från leverantören
- Total och specifik migration

Detta dokument har utfärdats elektroniskt och är därför giltigt utan underskrift.